

INVESTITOR	JAVNA USTANOVA "GRADSKI BAZENI VARAŽDIN"
ADRESA	Zagrebačka 85a, 42000 Varaždin
OIB	79574185231

NAZIV GRADEVINE	Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
LOKACIJA ZAHVATA	k.č. br. 3919/6, k.o. Varaždin
ZAJEDNIČKA OZNAKA	VIZ-EX/GP-103/2024
BROJ TEH. DNEVNIKA	IP-61/2026
RAZINA PROJEKTA	Izvedbeni projekt
STRUKOVNI DIO	Arhitektura

Projektant
Tomislav Kušan,
dipl. ing. arh.
(br. ovlaštenja A 2616)

kvalificirani elektronički potpis

TOMISLAV KUŠAN
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 2616

Glavni projektant
Ivica Vizinger,
dipl. ing. građ.
(br. ovlaštenja G 3623)

kvalificirani elektronički potpis

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ivica Vizinger
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3623

Ovlašteni ing. geod.
Josip Goričanec,
mag.ing.geod.et geoinf.

kvalificirani elektronički potpis

Josip Goričanec
mag.ing.geod.et geoinf.
Ovlašteni inženjer geodezije
GIRUS d.o.o.
Senkovec-Čakovec
Geo 1048

**Ovlaštena osoba
za prikaz mjera
zaštite od požara**
Ivan Kutnjak, dipl. ing.
sig.

kvalificirani elektronički potpis

OVLAŠTENNA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
IVAN KUTNJAK, dipl.ing.sig.
UPISNI BROJ: 363

VIZ-EX d.o.o.
NEDELISCE

direktor:
Ivica Vizinger, dipl. ing. građ.

suradnik:
Dominik Bujan, bacc. ing. aedif.

suradnik:
Petra Serdarević, ing. građ.

suradnik:
Petra Serdarević, ing. građ.



Sadržaj

1.	OPĆI DIO	4
1.1.	POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA PROJEKTA ARHITEKTURE.....	5
1.2.	POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA.....	6
2.	GRAFIČKI PRIKAZI.....	7



Popis nacрта

SHEME STOLARIJE I BRAVARIJE

5S.1.-48.	Sheme stolarije	mjerilo 1:50
5B.1.	Sheme bravarije – HPL	mjerilo 1:10
5B.2	Sheme bravarije – inox rukohvat	mjerilo 1:10
5B.3	Sheme bravarije – mesh	mjerilo 1:10
5B.4	Sheme bravarije – žica	mjerilo 1:10



VIZ-EX d.o.o., Jalkovečka 2, 42000 Varaždin

Datum i mjesto izrade: **05/2026, Varaždin**

Naziv građevine: **Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina**

1. OPĆI DIO



1.1. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA PROJEKTA ARHITEKTURE

Tomislav Kušan, *dipl. ing. arh.*
(projektant arhitekture)



Ivica Vizinger, *dipl. ing. građ.*
(glavni projektant)



Luka Gotal, *mag. inž. arh.*
(stručni suradnik)



Dominik Bujan, *bacc. ing. aedif.*
(stručni suradnik)




Petra Serdarević, *ing. građ.*
(stručna suradnica)

Serdarević


Ratko Lipovščak, *mag. inž. arh. i urb.*
(stručni suradnik)



Ena Trivunić, *B. Sc. Ing. arch.*
(stručna suradnica)



Ivan Kutnjak, *dipl. ing. sig.*
(ovlaštena osoba za izradu PMZOP)



Ivana Gotal, *dipl. ing. građ.*
(stručna suradnica)



Josip Goričanec,
mag. ing. geod. et geoinf.
(ovlašteni inženjer geodezije)







1.2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

BROJ	VRSTA PROJEKTA	TVRTKA	BR. TEH. DN.
MAPA 1 Dio 1/2	arhitektonski projekt Tomislav Kušan, dipl.ing.arh. broj ovlaštenja: A 2616	VIZ-EX d.o.o. Jurja Križanića 6, Nedelišće OIB: 05103167154	IP-61/2026
MAPA 1 Dio 2/2	arhitektonski projekt – sheme stolarije i bravarije Tomislav Kušan, dipl.ing.arh. broj ovlaštenja: A 2616	VIZ-EX d.o.o. Jurja Križanića 6, Nedelišće OIB: 05103167154	IP-61/2026
MAPA 2	građevinski projekt konstrukcije Andrej Marković, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja: G 3722	ULTRA STUDIO d.o.o. Pantovčak 27, Zagreb OIB: 19274387099	TD 56/25
MAPA 3	strojarski projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj. broj ovlaštenja: S 1699	Eco Projekt d.o.o. Duga Ulica 35, Varaždinske Toplice OIB: 98611931145	386/2025_H_IZ
MAPA 4	strojarski projekt grijanja, hlađenja i ventilacije Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj. broj ovlaštenja: S 1699	Eco Projekt d.o.o. Duga Ulica 35, Varaždinske Toplice OIB: 98611931145	386/2025_S_IZ
MAPA 5	elektrotehnički projekt Ivan Đurđević, dipl.ing.el. broj ovlaštenja E 284	Slimel d.o.o. Ivanićgradska 59b, Zagreb OIB: 65100985613	EI 1205/25
MAPA 6	bazenska tehnika – strojarski projekt Anđelo Živalj, mag.ing.mech. broj ovlaštenja S 2045	niveto d.o.o. Šušakovići 76, Zagreb OIB: 46572491389	IS12/25
MAPA 7	bazenska tehnika – elektrotehnički projekt Ante Majić, mag.ing.el. broj ovlaštenja E 3275	niveto d.o.o. Šušakovići 76, Zagreb OIB: 46572491389	IE12/25
MAPA 8	građevinski projekt – projekt vanjskog uređenja Ivica Vizinger, dipl. ing. građ. broj ovlaštenja G 3623	VIZ-EX d.o.o. Jurja Križanića 6, Nedelišće OIB: 05103167154	IP-62/2026
MAPA 9	elektrotehnički projekt – CNUS Tihomir Zadravec, mag. ing. el. broj ovlaštenja E 3772	PRO-AIT d.o.o. Mali Vrh 361, 42204 Varaždin Breg OIB: 36604516575	3-2026





2. GRAFIČKI PRIKAZI

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	15
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	80×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.2

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	80×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.3

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1
Količina	2
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	15
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

VIZEX	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.4

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1
Količina	2
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1
Količina	3
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
			BROJ NACRTA: 5S.6

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1Pa
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	300×300
Debljina zida	42
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	60 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.7

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1Pb
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	300×300
Debljina zida	32
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.8

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1Pc
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	300×300
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.9

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1U
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	300×300
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.10

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1U
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	300×300
Debljina zida	32
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
		RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.11

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	1V
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	300×300
Debljina zida	42
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.12

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	80×215
Debljina zida	10
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
		RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	15
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.14

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2
Količina	2
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	15
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2
Količina	8
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

VIZEX	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
	 (potpis i pečat)	BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
		RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.16

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2
Količina	9
Materijali i obrada	Aluminij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.17

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2Pa
Količina	3
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.18

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2Pb
Količina	3
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	60 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.19

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2Pc
Količina	3
Materijali i obrada	Čelik; Staklo, prozirno
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2Pd
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik; Staklo, prozirno
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	32
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2Pd
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik; Staklo, satinirano
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.22

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2U
Količina	2
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

VIZEX	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2V
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	42
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.24

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	2V
Količina	2
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	200×215
Debljina zida	36
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

VIZEX	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	3U
Količina	1
Materijali i obrada	Staklo, prozirno; Aluminij
Dimenzije građ. otvora	180×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.26

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	3V
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	180×215
Debljina zida	42
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.27

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4Pa
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	30
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.28

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4Pa
Količina	2
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.29

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4Pb
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	32
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4Pc
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	60 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.31

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4U
Količina	2
Materijali i obrada	Staklo, prozirno; Aluminiij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.32

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4U
Količina	3
Materijali i obrada	Staklo, prozirno; Aluminiij; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.33

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4V
Količina	1
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

VIZEX	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
		RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	4V
Količina	2
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	100×215
Debljina zida	42
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	5P
Količina	2
Materijali i obrada	Čelik; Drvena stolarija, bijela
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	60 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.36

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	5V
Količina	2
Materijali i obrada	Aluminij
Dimenzije građ. otvora	90×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.37

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	6K
Količina	1
Materijali i obrada	Staklo, prozirno; Aluminij
Dimenzije građ. otvora	120×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.38

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	7P
Količina	1
Materijali i obrada	Čelik; Staklo, prozirno
Dimenzije građ. otvora	150×215
Debljina zida	20
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	30 minuta



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

VIZEX	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		BROJ NACRTA: 5S.39
SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije			

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	7U
Količina	2
Materijali i obrada	Staklo, prozirno; Aluminij
Dimenzije građ. otvora	150×215
Debljina zida	20
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.40

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	8
Količina	2
Materijali i obrada	PVC; Aluminij
Dimenzije građ. otvora	70×215
Debljina zida	10
Orijentacija	R
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.41

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	D00 - 002
Količina	1
Materijali i obrada	Paint - Dark Gray
Dimenzije građ. otvora	315×130
Debljina zida	10
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	<Undefined>


A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.42

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	D00 - 002
Količina	1
Materijali i obrada	Paint - Dark Gray
Dimenzije građ. otvora	350×130
Debljina zida	10
Orijentacija	L
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	<Undefined>



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.43

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	KP1
Količina	2
Materijali i obrada	Paint - Titanium White; Aluminij; Staklo, satinirano
Dimenzije građ. otvora	---
Debljina zida	---
Orijentacija	---
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	KP2
Količina	6
Materijali i obrada	Paint - Titanium White; Aluminij; Staklo, satinirano
Dimenzije građ. otvora	---
Debljina zida	---
Orijentacija	---
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	WD - 004
Količina	2
Materijali i obrada	Staklo, IZO; Aluminij
Dimenzije građ. otvora	280×135
Debljina zida	41
Orijentacija	
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.46

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	WD - 004
Količina	3
Materijali i obrada	Staklo, IZO; Aluminij
Dimenzije građ. otvora	580×60
Debljina zida	41
Orijentacija	
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno

A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.


	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
		RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		

Stolarske i bravarske stavke vrata i prozora	
Oznaka stavke	WD - 004
Količina	12
Materijali i obrada	Staklo, IZO; Aluminij
Dimenzije građ. otvora	110×60
Debljina zida	41
Orijentacija	
Tlocrt	
Pogled	
Otpornost na požar [minute]	Nije vatrootporno

A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.


	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:50 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme stolarije	
		VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme stolarije		BROJ NACRTA: 5S.48

2



90

16,01



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:10 / 05.2026.	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme bravarije - HPL		BROJ NACRTA: 5B.1

materijal


količina

3D

visina


duljina ukupno

6



110

426,00



A.K. $\pm 0,00$ = absolutna kota 171,70 m.n.m.



PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.

TOMISLAV KUŠAN
dipl.ing.arh. —
OVLASŢENI ARHITEKT
A 2616
(potpis i pečat)

MJERILO / DATUM :
1:10 / 05.2026.

SADRŽAJ NACRTA: SHEME bravarije - inox rukohvat

ZAJEDNIČKA OZNAKA:
VIZ-EX/GP-103/2024

BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA:
GP-103/2024

RAZINA PROJEKTA:
Sheme bravarije

VRSTA PROJEKTA:
Arhitektonski projekt

NAZIV GRAĐEVINE:

Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina

LOKACIJA:

k.č. 3919/6, k.o. Varaždin

BROJ NACRTA: 5B.2

GP GBV bravarija
materijal


količina

3D

visina


duljina ukupno

11



110

59,56




A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

VIZEX	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
	 TOMISLAV KUŠAN dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 2616 (potpis i pečat)	BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	
	MJERILO / DATUM : 1:10 / 05.2026.	RAZINA PROJEKTA: Sheme bravarije	
	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt		
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme bravarije – mesh		


beton 10cm

1



100

46,02



A.K. ± 0,00 = apsolutna kota 171,70 m.n.m.

	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.	ZAJEDNIČKA OZNAKA: VIZ-EX/GP-103/2024	NAZIV GRAĐEVINE: Kompleks gradskih bazena i pomoćna građevina
		BROJ TEHNIČKOG DNEVNIKA: GP-103/2024	LOKACIJA: k.č. 3919/6, k.o. Varaždin
	MJERILO / DATUM : 1:10 / 05.2026.	VRSTA PROJEKTA: Arhitektonski projekt	
	SADRŽAJ NACRTA: Sheme bravarije - žica		BROJ NACRTA: 5B.4